











## بروفيلات النظام

| الرقم                 | الرقم التسلسلي للصف | صورة البروفيل                                                                         | اسم البروفيل باللغة العبرية           | اسم البروفيل باللغة العربية       | وزن البروفيل Kg/m | الملاحظات |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| زاويا لجميع 4900      |                     |                                                                                       |                                       |                                   |                   |           |
| 1                     | BLT1642             |    | זווית מחבר לכנף                       | زاوية جمع دفة 4900                | 4.1020            | T         |
| 2                     | BLT2008             |    | מחבר חציץ                             | שברטס قاطع 4900                   | 3.1840            | T         |
| 3                     | BLT4326             |    | זווית מחבר למשקוף                     | زاوية جمع حلق 4900                | 2.2730            | T         |
| زاويا لجميع باب الون  |                     |                                                                                       |                                       |                                   |                   |           |
| 4                     | BLT498              |    | זווית מחבר לכנף                       | زاوية جمع حلق و دفة باب الون      | 3.6450            |           |
| 5                     | BLT497              |   | מחבר חציץ                             | שברטס قاطع باب الون               | 5.5190            |           |
| زاويا لجميع 4750      |                     |                                                                                       |                                       |                                   |                   |           |
| 6                     | BLT1750             |  | זווית מחבר לכנף                       | زاوية جمع حلق 4750                | 3.7080            | T         |
| 7                     | BLT4317             |  | מחבר חציץ                             | שברטס قاطع 4750                   | 2.0040            |           |
| 8                     | BLT3216             |  | מחבר חציץ קטן                         | שברטס قاطع صغير 4750              | 0.9380            |           |
| 9                     | BLT2024             |  | זווית מחבר למשקוף                     | زاوية جمع حلق 4500                | 1.5240            | T         |
| زاويا لجميع 4400-4500 |                     |                                                                                       |                                       |                                   |                   |           |
| 10                    | BLT2024             |  | זווית מחבר למשקוף                     | زاوية جمع حلق 4400-4500           | 1.5240            | T         |
| 11                    | ZD071               |  | זווית מחבר לכנף                       | زاوية جمع دفة 4400-4500           | 2.2740            | T         |
| زاويا لجميع 7500      |                     |                                                                                       |                                       |                                   |                   |           |
| 12                    | BLT4632             |  | פינת חיבור משקוף -לכנף 4300/7300/7500 | زاوية جمع حلق- دفة-7500-7300-4300 | 1.0230            |           |
| زاويا لجميع 2200      |                     |                                                                                       |                                       |                                   |                   |           |

## بروفيلات النظام

| הצפייה                | המשקל<br>Kg/m | שם הפרופיל בשפה<br>העברית | שם הפרופיל בשפה<br>העברית | צורה הפרופיל                                                                          | הצפייה<br>המשקל<br>Kg/m | המשקל<br>Kg/m |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| זווית תמיכה 2200      |               |                           |                           |                                                                                       |                         |               |
| 13                    | 3.4830        | זווית תמיכה 2200          | זווית תמיכה 2200          |    | BLT4318                 |               |
| 14                    | 4.0580        | זווית תמיכה 2200          | זווית תמיכה 2200          |    | BLT4321                 |               |
| 15                    | 2.5540        | זווית תמיכה 2200          | זווית תמיכה 2200          |    | BLT4312                 |               |
| 16                    | 3.3350        | זווית תמיכה 2200          | זווית תמיכה 2200          |    | BLT4631                 |               |
| זווית תמיכה 2000      |               |                           |                           |                                                                                       |                         |               |
| 17                    | 2.0300        | זווית תמיכה 2000          | זווית תמיכה 2000          |   | WJM26.2C                |               |
| 18                    | 1.9120        | זווית תמיכה 2000          | זווית תמיכה 2000          |  | BLT4786                 |               |
| 19                    | 1.9600        | זווית תמיכה 2000          | זווית תמיכה 2000          |  | WJM41.4C                |               |
| 20                    | 3.2690        | זווית תמיכה 2000          | זווית תמיכה 2000          |  | WJM51.8C                |               |
| 21                    | 1.1710        | זווית תמיכה 2000          | זווית תמיכה 2000          |  | BLT490                  |               |
| 22                    | 1.0470        | זווית תמיכה 2000          | זווית תמיכה 2000          |  | BLT4864                 |               |
| זווית תמיכה 4300-7300 |               |                           |                           |                                                                                       |                         |               |
| 23                    | 1.3780        | זווית תמיכה 4300-7300     | זווית תמיכה 4300-7300     |  | AS00003                 |               |
| T                     | 1.3550        | זווית תמיכה 4300-7300     | זווית תמיכה 4300-7300     |  | WJM4.7                  |               |
| 25                    | 1.3900        | זווית תמיכה 4300-7300     | זווית תמיכה 4300-7300     |  | WJM5                    |               |
| זווית תמיכה 4300-7300 |               |                           |                           |                                                                                       |                         |               |

## بروفيلات النظام

| الرقم                        | الرقم التسلسلي للصف | صورة البروفيل | اسم البروفيل باللغة العبرية | اسم البروفيل باللغة العربية           | وزن البروفيل Kg/m | الملاحظات |
|------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>زاويا תجميع 4300-7300</b> |                     |               |                             |                                       |                   |           |
| 26                           | <b>BLT4632</b>      |               | זווית מחבר למשקוף כנף       | زاوية جمع حلق -<br>دفة 4300-7300-7500 | 1.0230            |           |
| <b>زاويا תجميع البيرقولا</b> |                     |               |                             |                                       |                   |           |
| 27                           | <b>BLT4297</b>      |               | זווית מחבר פרגולה           | زاوية جمع بيرقولا                     | 2.3860            |           |
| <b>زاويا תجميع 5500</b>      |                     |               |                             |                                       |                   |           |
| 28                           | <b>WJM7.6</b>       |               | זווית מחבר למשקוף           | زاوية جمع حلق 5500                    | 1.6550            | T         |
| <b>زاويا תجميع</b>           |                     |               |                             |                                       |                   |           |
| 29                           | <b>BLT2018</b>      |               | זווית מחבר 7.4 מ"מ          | زاوية جمع 7.4 ملم                     | 1.4840            |           |
| 30                           | <b>BLT2006</b>      |               | זווית מחבר 7 מ"מ            | زاوية جمع 7 ملم                       | 1.1760            | T         |
| 31                           | <b>BLT2007</b>      |               | זווית מחבר 10 מ"מ           | زاوية جمع 10 ملم                      | 1.6890            | T         |
| <b>זואיא תجميع חלק مخفي</b>  |                     |               |                             |                                       |                   |           |
| 32                           | <b>BLT1807</b>      |               | משקוף עובר 40 מ"מ           | חלק مخفي 40 ملم                       | 0.4320            |           |
| 33                           | <b>BLT4405</b>      |               | משקוף עובר 90 מ"מ           | חלק مخفي 90 ملم                       | 0.9520            |           |
| <b>זואיא תجميع CW 50</b>     |                     |               |                             |                                       |                   |           |
| 34                           | <b>BLT1748</b>      |               | מחבר חציץ                   | شبرتس قاطع                            | 1.4820            | T         |
| 35                           | <b>BLT4810</b>      |               | פינת חיבור מיוחדת 45 מ"מ    | زاوية تجميع خاص<br>45 ملم             | 1.4340            |           |
| 36                           | <b>BLT4485</b>      |               | מתלה הצללה                  | حامل جناح تظليل<br>307ملم             | 2.327             |           |
| <b>زوايا תجميع CW 50</b>     |                     |               |                             |                                       |                   |           |

## بروفيلات النظام

| الرقم                    | الرقم التسلسلي للصف | صورة البروفيل | اسم البروفايل باللغة العبرية | اسم البروفايل باللغة العربية  | وزن البروفايل Kg/m | الملاحظات |
|--------------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>זוויא תجميع CW 50</b> |                     |               |                              |                               |                    |           |
| 37                       | <b>BLT3692</b>      |               | סרגל זיגוג                   | ضاغط 12.5*46.4 ملم            | 0.4410             |           |
| 38                       | <b>BLT4331</b>      |               | מחזיק זיכוכית                | موصل زجاج عزل الطبقة الداخلية | 0.4570             |           |
| 39                       | <b>BLT4081</b>      |               | מחבר לעמוד 160 מ"מ           | شبرتس عمود 160 ملم            | 2.5790             |           |
| 40                       | <b>BLT4741</b>      |               | מחבר לעמוד 140 מ"מ           | شبرتس عمود 140 ملم            | 2.439              |           |
| 41                       | <b>BLT4706</b>      |               | מחבר לעמוד 180 מ"מ           | شبرتس عمود 180 ملم            | 2.584              |           |
| 42                       | <b>BLT4740</b>      |               | מחבר לעמוד 120 מ"מ           | شبرتس عمود 120 ملم            | 2.097              |           |
| 43                       | <b>BLT4754</b>      |               | שפרוץ עמוד 180 מ"מ עם בורג   | شبرتس عمود 180 ملم مع برغي    | 2.271              |           |
| <b>זוויא תجميع CW 55</b> |                     |               |                              |                               |                    |           |
| 44                       | <b>BLT489</b>       |               | מחלה עמוד                    | مثبت عمود                     | 5.9980             |           |
| 45                       | <b>BLT491</b>       |               | מחבר חציץ                    | شبرتس                         | 1.4720             |           |
| 46                       | <b>BLT1746</b>      |               | סרגל זיגוג                   | ضاغط زجاج                     | 0.5330             |           |
| 47                       | <b>BLT1747</b>      |               | סרגל זיגוג                   | نصف ضاغط زجاج                 | 0.3280             |           |
| 48                       | <b>BLT495</b>       |               | U לזיכוכית                   | יו זجاج דبل                   | 0.1660             |           |
| 49                       | <b>BLT492</b>       |               | מחזיק זיכוכית                | مثبت زجاج                     | 0.4100             |           |
| 50                       | <b>BLT496</b>       |               | תומך זיגוג קבוע              | حامل زجاج                     | 0.2540             |           |
| <b>זוויא תجميع CW 55</b> |                     |               |                              |                               |                    |           |


# CS-Joining Angles

## ברوفילת النظام

| الرقم              | الرقم التسلسلي للصنف | صورة البروفيل                                                                       | اسم البروفيل باللغة العبرية | اسم البروفيل باللغة العربية | وزن البروفيل<br>Kg/m | الملاحظات |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| זוایا תجميع CW 55  |                      |                                                                                     |                             |                             |                      |           |
| 51                 | BLT1878              |  | זוג תושבות למספרים          | رفاعة مقص                   | 0.1860               |           |
| 52                 | BLT1876              |  | שתל להדבקות זכוכית בכנף     | فلاخ سيكا                   | 0.1340               |           |
| זוایا תجميع اكستال |                      |                                                                                     |                             |                             |                      |           |
| 53                 | WJM35                |  | פינת חיבור 35 מ"מ אקסטל     | زاوية تجميع 35 ملم إكستال   | 3.5150               |           |
| 54                 | BLT4654              |  | פינת חיבור 36 מ"מ אקסטל     | زاوية تجميع 36 ملم إكستال   | 3.0710               |           |


# CS-Joining Angles

مقياس الرسم 1:1




# CS-Joining Angles

مقياس الرسم 1:1



# CS-Joining Angles


مقياس الرسم 1:1






# CS-Joining Angles

مقياس الرسم 1:1




# CS-Joining Angles


مقياس الرسم 1:1




زاوية جمع (66 / 40) 2000  
الرقم التسلسلي للصنف: **WJM26.2C**  
الوزن (Kg/m): 2.030




زاوية جمع 10 ملم  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT2007**  
الوزن (Kg/m): 1.689



شبرنيس عمود 160 ملم  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4081**  
الوزن (Kg/m): 2.579









زاوية جمع دفعة 2200  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4318**  
الوزن (Kg/m): 3.483



حلق مخفي 90 ملم  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4405**  
الوزن (Kg/m): 0.952


# CS-Joining Angles

مقياس الرسم 1:1





# CS-Joining Angles

مقياس الرسم 1:1




# CS-Joining Angles


مقياس الرسم 1:1





فلاخ سيكا  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT1876**  
الوزن: 0.134:(Kg/m)




رفاعة مقص  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT1878**  
الوزن: 0.186:(Kg/m)



حامل زجاج  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT496**  
الوزن: 0.254:(Kg/m)




يو زجاج دبل  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT495**  
الوزن: 0.166:(Kg/m)




موصل زجاج عزل الطبقة الداخلية  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4331**  
الوزن: 0.457:(Kg/m)

# CS-Joining Angles


مقياس الرسم 1:1




زاوية تجميع 36 ملم إكسنتال  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4654**  
الوزن 3.071:(Kg/m)



زاوية تجميع 4300-7300-7500  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4632**  
الوزن 1.023:(Kg/m)




زاوية تجميع 35 ملم إكسنتال  
الرقم التسلسلي للصنف: **WJM35**  
الوزن 3.515:(Kg/m)




زاوية تجميع خاص 45 ملم  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4810**  
الوزن 1.434:(Kg/m)

# CS-Joining Angles

مقياس الرسم 1:1




شبرتس قاطع 2000 خاص  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4864**  
الوزن (Kg/m): 1.047



زاوية تجميع 40-66 خاص 2000  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4786**  
الوزن (Kg/m): 1.912



شبرتس عمود 180 ملم  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4706**  
الوزن (Kg/m): 2.584



شبرتس عمود 180 ملم مع برغي  
الرقم التسلسلي للصنف: **BLT4754**  
الوزن (Kg/m): 2.271

# CS-Joining Angles

مقياس الرسم 1:1

